





Montage du bureau Cozus



Les 3 conseils avant de commencer

1 Déballer votre colis et compter les pièces

Lorsque nous préparons votre colis, nous prenons toutes les précautions pour que votre commande soit complète. Si toutefois il arrive qu'une pièce manque, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet en notifiant votre numéro de commande et le numéro ou description de la pièce manquante.

2 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils.

3 Suivez cette notice pas à pas

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème de montage.

Prenez le temps de la lire entièrement avant de le début du montage. Temps moyen : 12 min.

Conservez cette notice pour les montages et démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble dont une partie a été déchirée au démontage

N.b. : Tout contact prolongé et important avec un liquide peut altérer la résistance du produit.

Préparation :

- Faire de la place au sol, prendre connaissance des pièces et enlever les morceaux prédécoupés... (décortiquer pour libérer les futures encoches et les futurs plis à 90°)



Exemple du pied à décortiquer



Etape 1 : Construction des pieds du bureau

- Marquer les plis (angle à 90°) de la pièce n°1
- Positionner la cale (pièce n°2)
- Replier les côtés de la pièce n°1 et insérer dans la cale, en veillant à la correspondance des encoches
- Renouveler l'opération pour le second pied



Etape 2 : Mise en place du raidisseur

- Insérer la pièce n°3 au centre du pied, en veillant à la correspondance des encoches



Pour les étapes suivantes il faut être deux personnes pour ajuster aisément la position des éléments

Etape 3 : Mise en place du plateau


- Soulever l'ensemble du plateau et de son raidisseur et insérer-le **progressivement** dans les encoches du pied



Etape 4 : Mise en place du second pied

- Positionner l'ensemble à l'horizontale pour l'insertion du second pied
- Insérer le deuxième pied **progressivement**, en veillant à glisser le raidisseur au centre et en faisant correspondre les encoches





5 x2



Etape 5 : Finalisation de la structure



- Insérer les pièces n°6 en dessous de chaque pied, en veillant à la correspondance des encoches

Etape 6 : Verrouillage du plateau


- Basculer l'ensemble dans son sens d'usage
- Insérer les cales en T (pièces n°7)
- Insérer les cales restantes (pièces n°8)



6 x4



7 x2



Etape 7 : Finalisation

- Insérer les cales blanches (pièces n°8) de chaque côté du bureau

