


## Montage du mange debout Curve



### Les 3 conseils avant de commencer

#### 1 Déballer votre colis et compter les pièces

Lorsque nous préparons votre colis, nous prenons toutes les précautions pour que votre commande soit complète. Si toutefois il arrive qu'une pièce manque, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet en notifiant votre numéro de commande et le numéro ou description de la pièce manquante.

#### 2 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils.

#### 3 Suivez cette notice pas à pas

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème de montage.

Prenez le temps de la lire entièrement avant de le début du montage. Temps moyen : 12 min.

Conservez cette notice pour les montages et démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble dont une partie a été déchirée au démontage

N.b : Tout contact prolongé et important avec un liquide peut altérer la résistance du produit.

#### Préparation :

- Faire de la place au sol, prendre connaissance des pièces et enlever les morceaux prédécoupés... (décortiquer pour libérer les futures encoches)

#### Etape 1: Préparer la structure

- Décortiquer les pièces n°1, 2 et 3
- Insérer le disque n°2 dans la pièce n°1, en veillant à la correspondance des encoches
- Insérer ensuite le grand disque n°3





## Etape 2 : Compléter la structure

- Insérer les deux autres pièces n°1, en veillant à la correspondance des encoches présentes sur les disques



## Etape 3 : Insérer la pièce n°4

- Marquer chaque pli de la pièce n°4, comme indiqué ci-au dessus; en gardant au moins deux appuis; ce marquage étant invisible à la fin du montage
- Insérer la pièce n°4 dans la structure et la déplier le long du disque (les plis doivent être côté intérieur)
- Insérer l'autre côté de la pièce n°4 dans les disques en veillant à la correspondance des encoches





## Etape 4 : Compléter le pourtour de du meuble

- Insérer les pièces n°4 en veillant toujours à la correspondance des encoches



## Etape 5 : Verrouiller le dessous

- Insérer les pièces n°5 en dessous du meuble pour joindre les pièces n°4 entre elles



### Etape 6 : Insérer les verrous du plateau

- Insérer les pièces n°6 pour joindre les pièces n°4 entre elles
- > La pate doit être repliée vers l'intérieur du meuble
- Décoller le double-face

### Etape 6 : Finalisation : Positionner le plateau

- Bien marquer le pli présent sur les verrous (pièces n°6)
- Positionner précisément la pièce n°7 au dessus de la structure et appuyer fortement
- Cette pièce reste démontable, il faudra au prochain montage ajuster les 3 verrous (... ou dans le pire des cas repositionner du double face)

