



Montage du fauteuil CURVE



Les 3 conseils avant de commencer

1 Déballer votre colis et compter les pièces

Lorsque nous préparons votre colis, nous prenons toutes les précautions pour que votre commande soit complète. Si toutefois il arrive qu'une pièce manque, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet en notifiant votre numéro de commande et le numéro ou description de la pièce manquante.

2 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils. Aussi, tout emploi de colle ou ruban adhésif vous empêchera de démonter correctement votre meuble.

3 Suivez cette notice pas à pas


Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème de montage.

Pour le démontage reprenez simplement les étapes en sens inverse.

Nb: Il est déconseillé de vouloir démonter un meuble une fois ce dernier personnalisé (ex.: peinture, papier & colle) car les pliures deviennent plus rigides.

Toute l'équipe Orika vous souhaite un BON montage !

Pièces du fauteuil Curve



PREPARATION : Faire de la place au sol et décortiquer les pièces...

ETAPE 1 : Assouplir les plis des pièces 1 et 2

- Ne pas hésiter à aplatir le carton, quitte à forcer un peu, en maintenant au moins deux appuis



ETAPE 2 : Positionnement de l'avant de l'assise

- Pièce n°2 à insérer dans les encoches du dossier



ETAPE 3 : Positionnement du renfort de l'assise

- Pièce n°3 à écarter dans les encoches du dossier





ETAPE 4 : Mise en place de l'assise à rabat

- A glisser dans les 3 encoches du dossier

ETAPE 5 : Blocage de l'assise

- Plier et insérer les verrous (pièces n°5) dans les 3 encoches de l'assise



ETAPE 6 : Finalisation du fauteuil

- Glisser la doublure de l'assise
- Basculer le rabat de l'assise, dans l'encoche située devant

