

Les 3 conseils avant de commencer

1 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles de la gamme Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils.

2 Prenez votre temps !

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème de montage.

Prenez le temps de la lire entièrement avant de commencer. Pour un premier montage comptez 20 min. A deux, c'est aussi plus simple et rapide...


3 D'autres précautions ?

Conservez cette notice pour les montages et démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble dont une partie a été déchirée au démontage.

N.b. : Tout contact prolongé et important avec un liquide peut altérer la résistance du produit.

Préparation :

- Faire de la place au sol et prendre connaissance des pièces
- Enlever les petits morceaux prédécoupés pour libérer les futures encoches...
- Vérifier toutes les pièces avant de poursuivre








Étape 1 : Assouplir les plis des pièces 1 et 5


- Ne pas hésiter à aplatir le carton, quitte à forcer un peu, en maintenant au moins deux appuis pour que le pliage soit propre
- Faire le pliage plusieurs fois pour bien marquer les plis (invisibles après montage)

Étape 2 : Assembler la base





- Insérer les cales intérieures dans les encoches prévues dans le corps de la base (pièce n° 1)
- Replier les côtés dans les cales intérieures
- Positionner la pièce n°2 comme indiqué ci-à droite en veillant à l'alignement avec la cale intérieure centrale





Étape 3 : Finaliser la table


- Rabattre les côtés progressivement en veillant à la correspondance des encoches
- Basculer la table dans son sens d'usage



Étape 4 : Assembler le corps de la partie haute

- Insérer les cales intérieures (pièces n°3) dans les encoches prévues dans le corps de la partie haute (pièce n° 5)
- Replier les côtés dans les cales intérieures





Etape 5 : Insérer le raidisseur et le plateau

- Plier puis positionner la pièce n°6 comme indiqué ci-dessus
- Insérer le raidisseur (pièce n°7) puis refermer les côtés en veillant à l'alignement des encoches des cales intérieures

Etape 6 : Finalisation

- Positionner les verrous (pièce n°4) à chaque pied
- Superposer les tables

