

Les 3 conseils avant de commencer

1 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles de la gamme Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils.

2 Prenez votre temps !

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème de montage.

Prenez le temps de la lire entièrement avant de commencer. Pour un premier montage comptez 10 min.

3 D'autres précautions?

Conservez cette notice pour les montages et démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble dont une partie a été déchirée au démontage.

N.b. : Tout contact prolongé et important avec un liquide peut altérer la résistance du produit.

Préparation :

- Faire de la place au sol, prendre connaissance des pièces et enlever les morceaux prédécoupés... (décortiquer pour libérer les futures encoches)



Etape 1 : Assouplir les plis de chaque pièce

- Ne pas hésiter à aplatir le carton, quitte à forcer un peu, en maintenant au moins deux appuis
- Faire le pliage plusieurs fois pour bien marquer les plis (invisibles après montage)





Etape 2 : Montage des pieds

- Insérer la pièce n°1 comme indiqué à droite
- Verrouiller la position des pieds en insérant les pates



Etape 3 : Insérer la pièce n°3

- Marquer les plis
- Insérer dans les encoches des pieds





Etape 4 : Insérer la pièce n°4 (assise et dossier)

- Marquer les plis
- Insérer en force entre les montants des pieds



Etape 5 : Verrouillage de l'assise

- Basculer la chaise à l'horizontale
- Prendre la languette de la pièce n°4 et commencer à courber l'assise dans les encoches
- Verrouiller en remontant la languette derrière le rabat de la pièce n°3
- Replier le devant de la chaise pour finaliser le blocage





Etape 6 : Finalisation - Verrouillage du dossier

- Remonter le dossier le long des montants
- Insérer le rabat dans les encoches

Nb: Pour démonter le dossier, veiller à écarter légèrement les montants pour garantir la facilité du prochain montage

