

Montage de la chaise IXI



Les 3 conseils avant de commencer

1 Déballez votre colis et comptez les pièces

Lorsque nous préparons votre colis, nous prenons toutes les précautions pour que votre commande soit complète. Si toutefois il arrive qu'une pièce manque, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet en notifiant votre numéro de commande et le numéro ou description de la pièce manquante.

2 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils.

Aussi, tout emploi de colle ou ruban adhésif vous empêchera de démonter correctement votre meuble.

3 Suivez cette notice pas à pas


Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème de montage.

Pour le démontage reprenez simplement les étapes en sens inverse.

Nb: Il est déconseillé de vouloir démonter un meuble une fois ce dernier personnalisé (ex.: peinture, papier & colle) car les pliures deviennent plus rigides.

Toute l'équipe Orika vous souhaite un BON montage !

Pièces de la chaise IXI



Préparation: Faire de la place au sol et décortiquer les pièces...



Etape 1 : Assouplir les plis de chaque pièce

- Ne pas hésiter à aplatir le carton, quitte à forcer un peu, en maintenant au moins 2 appuis
- Faire le pliage plusieurs fois pour bien marquer les plis (invisibles après montage)



Etape 2 : Montage des pieds

- Insérer la pièce n°1 comme indiqué ci-dessous
- Verrouiller la position des pieds en insérant les pates



Etape 3 : Insérer la pièce n°3

- Marquer les plis
- Insérer dans les encoches des pieds





Etape 4 : Insérer la pièce n°4 (assise et dossier)

- Marquer les plis
- Insérer en force entre les montants des pieds



Etape 5 : Verrouillage de l'assise

- Basculer la chaise à l'horizontale
- Prendre la languette de la pièce n°4 et commencer à courber l'assise dans les encoches
- Verrouiller en remontant la languette derrière le rabat de la pièce n°3
- Replier le devant de la chaise pour finaliser le blocage



Etape 6 : Finalisation - Verrouillage du dossier

- Remonter le dossier le long des montants
- Insérer le rabat dans les encoches

Nb: Pour démonter le dossier, veiller à écarter légèrement les montants pour garantir la facilité du prochain montage

