


Montage de l'assise-desserte ''Marie-Charlotte''

Mobilier imaginé par : Sebastien CRUYT www.o2design.be



Les 3 conseils avant de commencer



Déballez votre colis et comptez les pièces

Lorsque nous préparons votre colis, nous prenons toutes les précautions pour que votre commande soit complète. Si toutefois il arrive qu'une pièce manque, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet en notifiant votre numéro de commande et le numéro ou description de la pièce manquante.



Votre boîte à outils est inutile

Les meubles Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils.

3

Suivez cette notice pas à pas

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème de montage.

Prenez le temps de la lire entièrement avant de le début du montage. Temps moyen : 12 min.

Conservez cette notice pour les montages et démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble dont une partie a été déchirée au démontage

N.b. : Tout contact prolongé et important avec un liquide peut altérer la résistance du produit.

Préparation:

- Faire de la place au sol, prendre connaissance des pièces et enlever les morceaux prédécoupés... (décortiquer pour libérer les futures encoches)

Etape 1: Assouplir les plis de la pièce n°6


- Ne pas hésiter à aplatir le carton, quitte à forcer un peu, en maintenant au moins deux appuis



Étape 2: Mise en place de la structure en croisillon

- Repérer bien la hauteur différente entre les pièces n° 3 et 4 (la n°3 étant la plus haute)
- Insérer la pièce n° 3 dans la pièce n°1, en veillant à ce que la face la plus lisse soit orientée vers l'extérieur du meuble
- Insérer une pièce n°4 dans la deuxième encoche
- Positionner les deux silhouettes intérieures (pièces n°2), puis la dernière silhouette (pièce n°1)

 Retourner le meuble pour insérer la pièce n°4 en oblique





Étape 3: Finalisation de la structure

 Insérer la pièce n°5 entre les deux silhouettes extérieures



Étape 4: Mise en place de l'assise

- Insérer la pièce n°6 le long de la pièce n°4 positionnée en oblique
- Retourner le meuble dans son sens d'usage pour aller crocheter l'assise

