

Les 3 conseils avant de commencer

1 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles de la gamme Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils.

2 Prenez votre temps !

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème. Prenez le temps de la lire entièrement avant de commencer. Pour un premier montage comptez 12 min. A deux, c'est aussi plus simple et rapide...

3 D'autres précautions?

Conservez cette notice pour les montages et démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble dont une partie a été déchirée au démontage. N.b. : Tout contact prolongé et important avec un liquide peut altérer la résistance du produit.


Préparation :

- Faire de la place au sol, prendre connaissance des pièces et enlever les morceaux prédécoupés... (décortiquer pour libérer les futures encoches)



Etape 1 : Pliage des raineurs

- Repérer le bon sens du carton et marquer les plis indiqués en pointillés sur les pièces n°1 et 2 et plier à 90° sans effort



Etape 2 : Pliage inversé

- Positionner la pièce au sol, à l'opposé des plis déjà marqués à l'étape précédente
- Repérer l'alignement de petites ellipses sur les pièces n°1 et 2
- Plier en sens inverse les deux languettes de chaque pièces, comme illustré ci-dessous





Etape 3 : Assemblage de la structure

- Plier les deux pièces n°3 et 4 puis les emboîter l'une dans l'autre comme indiqué ci-dessus

Etape 4 : Verrouillage de la structure

- Insérer les quatre pièces n°6 et les aligner avec les trous d'axe des pièces n°3 et 4
- Insérer le tube (pièce n°5) dans les deux pièces et les cales (pièce n°6) pour verrouiller l'ensemble



Etape 5 : Montage du dossier / assise

- Prendre les deux pièces (n°1 et 2) puis les emboîter dans la structure (pièces n°3 et 4)





Etape 6 : Verrouillage des pièces n°1 et 2

- Verrouiller l'ensemble avec les tubes (pièce n°5) comme indiqué ci-dessus

Etape 7 : Pliage de la base

- Marquer les plis de la pièce n°7 à 90°



Etape 8 : Assemblage de la base

- Encocher la pièce n°7 dans la structure en veillant à la correspondance des encoches.
Ne pas hésiter à forcer pour finaliser l'assemblage par des points d'appuis comme indiqué ci-dessous



Etape 9 : Finalisation

- Déployer les pièces n°1 et 2 puis exercer une pression sur ces dernières au niveau du pli inversé pour finaliser l'assemblage

